

Потребление ресурсов за 2024 г. На нужды ЖСК

Электроэнергия

Потребитель	янв.	февр	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	декаб.	2024 год	ед. изм.	средний расход	за 11 месяцев
ИТОГО	14376	10774	10342	6678	14207	11474	8831	7593	8548	7596	8337	7950	116706	кВт/ч	9725,5	10609,64

Водоснабжение

Потребитель	янв.	февр	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	декаб.	2024 год	ед. изм.	средний расход	
Скважина 1	126	154	175	391	565	499	600	140	204	55	45	205	3159	м3	263,25	
Скважина 2	3259	2551	3633	2244	0	1629	5375	4681	401	962	3776	2350	30861	м3	2571,75	
Скважина 3	0	1213	0	2469	7376	4482	7	3	6411	3100	0	764	25825	м3	2152,083	
ИТОГО	3385	3918	3808	5104	7941	6610	5982	4824	7016	4117	3821	3319	59845	м3	4987,083	5440,455

Канализация

Потребитель	янв.	февр	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	декаб.	2024 год	ед. изм.	средний расход	
Насос 1	1912	0	2639	3513	2257	2407	2256	1241	1673	2402	1795	1265	23360	м3	1946,667	
Насос 2	0	3280	1366	3414	2407	2365	1650	1110	423	373	2800	1211	20399	м3	1699,917	
ИТОГО	1912	3280	4005	6927	4664	4772	3906	2351	2096	2775	4595	2476	43759	м3	3646,583	3978,091

Вывоз мусора

Потребитель	янв.	февр	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	декаб.	2024 год	ед. изм.	средний расход	
ЭТП	2	1	1	5	5	3	4	3	5	3	3	2	37	Бункер 8м3	3,083333	
Нахаре	6	5	7	10	13	10	7	7	9	11	11	7	103	Бункер 8м3	8,583333	
ИТОГО	8	6	8	15	18	13	11	10	14	14	14	9	140	Бункер 8м3	11,66667	12,72727

Гл. инженер ЖСК "Дарьин"

М.А.Мильяненко

Председатель правления ЖСК "Дарьин"

И.В.Иваницкая