



Закрытое акционерное общество «РОСА» (ЗАО «РОСА»)
 119297, Москва, ул. Родниковая, д.7, стр.35; ИНН 7732017453; КПП 772901001
 Аналитический центр (АЦ), 119297, Россия, г.Москва,
 вн. тер. г. муниципальный округ Солнцево, ул.Родниковая, д.7, стр.35
 Тел.: (495) 502-44-22; Факс: (495) 435-13-00; E-mail: mail@rossalab.ru; http://www.rossalab.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (Росаккредитация) № РОСС RU.0001.510078
 Аттестат аккредитации ААЦ «Аналитика» № ААС.А.00320

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № RA.RU.H813.K00003



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела физико-химических
методов анализа - зам. начальника АЦ

С.В. Пирогова

14.09.2026

РАССКАЗОВАЕ В.
 ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОФХМА
 ПРИКАЗ № 69 ОТ 12.08.2026

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ, АНАЛИЗА) № 593951 от 14.09.2026

Номер пробы 593951

Объект исследования # Вода питьевая централизованного водоснабжения

Заказчик ООО «МВК ЭКОДАР»

Юридический адрес Заказчика 108811, Москва г., муниципальный округ Солнцево вн.тер.г., Киевское ш., 22-й км, д. 4, стр. 1, помещ. 1

Фактический адрес Заказчика # 108811, Москва г., муниципальный округ Солнцево вн.тер.г., Киевское ш., 22-й км, д. 4, стр. 1, помещ. 1

Почтовый адрес Заказчика # 108811, Москва г., муниципальный округ Солнцево вн.тер.г., Киевское ш., 22-й км, д. 4, стр. 1, помещ. 1
 Тел.: +7(495)232-5262

Подразделение -

Дата получения пробы 11.09.2026

Отбор пробы выполнил Заказчик

Дата начала исследований пробы 11.09.2026 Дата окончания исследований пробы 14.09.2026

Место отбора пробы # ЖСК Дарьин

Адрес отбора пробы # Долгопрудная аллея, домовл. 1, корп. 121

Точка отбора пробы # После СОВ

Примечание по отбору В случае проведения отбора пробы без участия ЗАО «РОСА» заказчик уведомлен о необходимости соблюдения правил отбора проб и несет ответственность за их выполнение, при этом ответственность ЗАО «РОСА» не распространяется на процедуру отбора пробы. Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Примечание к пробе

71781

Проба доставлена в посуде заказчика.

Наименование показателя	Единица измерения	Результат	Погрешность/Неопределенность [1]	Методика исследования	Норматив	Описание отклонения от норматива [1]
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (Отдел физико-химических методов анализа)						
Металлы						
Литий	мг/л (мг/дм ³)	0,073	±0,020	НДП 20.1:2:3.132-2015 (масс-спектрометрический метод)	Не более 0,03	(1) ✓

Результат по количественным физико-химическим показателям, представленный в протоколе со знаком > или <, означает, что полученное значение выходит за диапазон измерений, установленный методикой и областью аккредитации (> - выше верхней точки диапазона; < - ниже предела определения).

Исследование пробы выполнялось с соблюдением всех условий и сроков, предусмотренных методикой (методиками), без отклонений и изменений.

Частичное воспроизведение протокола без разрешения ЗАО "РОСА" запрещено.

Результаты, изложенные в протоколе, касаются только образцов (проб), подвергнутых исследованию.

[2] Указаны границы абсолютной погрешности при доверительной вероятности $P=0.95$, за исключением методик с пометкой [2].

[2] Для результата, полученного по данной методике, указывается расширенная неопределенность, установленная как стандартная неопределенность измерений, умноженная на коэффициент охвата $k=2$, который соответствует уровню доверия приблизительно 95% (если предусмотрено методикой или по требованию заказчика).

Информация предоставлена заказчиком.

[4] Сравнение количественного результата с нормативом выполнено без учета погрешности (неопределенности).

Ссылка Нормативный документ

(1) СанПиН 1.2.3685-21 (Раздел III)

Ответственный за подготовку протокола

(подпись)

В.Н. Волченкова

Конец документа



Закрывое акционерное общество «РОСА» (ЗАО «РОСА»)
 119297, Москва, ул. Родниковая, д.7, стр.35; ИНН 7732017453; КПП 772901001
 Аналитический центр (АЦ), 119297, Россия, г.Москва,
 вн. тер. г. муниципальный округ Солнцево, ул.Родниковая, д.7, стр.35
 Тел.: (495) 502-44-22; Факс: (495) 435-13-00; E-mail: mail@rossalab.ru; http://www.rossalab.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (Росаккредитация) № РОСС RU.0001.510078

Аттестат аккредитации ААЦ «Аналитика» № ААС.А.00320

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № RA.RU.HB13.K00003



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела физико-химических
методов анализа - зам. начальника АЦ

С.В. Пирогова

14.09.2026

РАССКАЗОВАЕ.В.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОФХМА
ПРИКАЗ № 69 ОТ 12.08.2026

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ, АНАЛИЗА) № 593950 от 14.09.2026

Номер пробы 593950

Объект исследования # Вода питьевая централизованного водоснабжения

Заказчик ООО «МВК ЭКОДАР»

Юридический адрес Заказчика 108811, Москва г., муниципальный округ Солнцево вн.тер.г., Киевское ш., 22-й км, д. 4, стр. 1, помещ. 1

Фактический адрес Заказчика # 108811, Москва г., муниципальный округ Солнцево вн.тер.г., Киевское ш., 22-й км, д. 4, стр. 1, помещ. 1

Почтовый адрес Заказчика # 108811, Москва г., муниципальный округ Солнцево вн.тер.г., Киевское ш., 22-й км, д. 4, стр. 1, помещ. 1
Тел.: +7(495)232-5262

Подразделение -

Дата получения пробы 11.09.2026

Отбор пробы выполнил Заказчик

Дата начала исследований пробы 11.09.2026 Дата окончания исследований пробы 14.09.2026

Место отбора пробы # ЖСК Дарьин

Адрес отбора пробы # Долгопрудная аллея, домовл. 1, корп. 121

Точка отбора пробы # Скважина 2

Примечание по отбору В случае проведения отбора пробы без участия ЗАО «РОСА» заказчик уведомлен о необходимости соблюдения правил отбора проб и несет ответственность за их выполнение, при этом ответственность ЗАО «РОСА» не распространяется на процедуру отбора пробы. Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Примечание к пробе 71781
Проба доставлена в посуде заказчика.

Наименование показателя	Единица измерения	Результат	Погрешность/Неопределенность [1]	Методика исследования	Норматив	Отклонение от норматива [2]
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (Отдел физико-химических методов анализа)						
Металлы						
Литий	мг/л (мг/дм ³)	0,080	±0,022	НДП 20.1:2:3.132-2015 (масс-спектрометрический метод)	Не более 0,03	(1)

Результат по количественным физико-химическим показателям, представленный в протоколе со знаком > или <, означает, что полученное значение выходит за диапазон измерений, установленный методикой и областью аккредитации (> - выше верхней точки диапазона; < - ниже предела определения).

Исследование пробы выполнялось с соблюдением всех условий и сроков, предусмотренных методикой (методиками), без отклонений и изменений.

Частичное воспроизведение протокола без разрешения ЗАО "РОСА" запрещено.

Результаты, изложенные в протоколе, касаются только образцов (проб), подвергнутых исследованию.

[1] Указаны границы абсолютной погрешности при доверительной вероятности $P=0.95$, за исключением методик с пометкой [2].

[2] Для результата, полученного по данной методике, указывается расширенная неопределенность, установленная как стандартная неопределенность измерений, умноженная на коэффициент охвата $k=2$, который соответствует уровню доверия приблизительно 95% (если предусмотрено методикой или по требованию заказчика).

Информация предоставлена заказчиком.

[4] Сравнение количественного результата с нормативом выполнено без учета погрешности (неопределенности).

Ссылка Нормативный документ

(1) СанПиН 1.2.3685-21 (Раздел III)

Ответственный за подготовку протокола


(подпись)

В.Н. Волченкова

Конец документа



Закрытое акционерное общество «РОСА» (ЗАО «РОСА»)
 119297, Москва, ул. Родниковая, д.7, стр.35; ИНН 7732017453; КПП 772901001
 Аналитический центр (АЦ), 119297, Россия, г. Москва,
 вн. тер. г. муниципальный округ Солнцево, ул. Родниковая, д.7, стр.35
 Тел.: (495) 502-44-22; Факс: (495) 435-13-00; E-mail: mail@rossalab.ru; http://www.rossalab.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (Росаккредитация) № РОСС RU.0001.510078
 Аттестат аккредитации ААЦ «Аналитика» № ААС.А.00320

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № RA.RU.HB13.K00003



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела физико-химических
методов анализа - зам. начальника АЦ

С.В. Пирогова

14.09.2026

РАСКАЗОВАЕ В.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОФХМА
ПРИКАЗ № 69 ОТ 12.08.2026

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ, АНАЛИЗА) № 593949 от 14.09.2026

Номер пробы 593949

Объект исследования # Вода питьевая централизованного водоснабжения

Заказчик ООО «МВК ЭКОДАР»

Юридический адрес Заказчика 108811, Москва г., муниципальный округ Солнцево вн.тер.г., Киевское ш., 22-й км, д. 4, стр. 1, помещ. 1

Фактический адрес Заказчика # 108811, Москва г., муниципальный округ Солнцево вн.тер.г., Киевское ш., 22-й км, д. 4, стр. 1, помещ. 1

Почтовый адрес Заказчика # 108811, Москва г., муниципальный округ Солнцево вн.тер.г., Киевское ш., 22-й км, д. 4, стр. 1, помещ. 1
 Тел.: +7(495)232-5262

Подразделение -

Дата получения пробы 11.09.2026

Отбор пробы выполнил Заказчик

Дата начала исследований пробы 11.09.2026 Дата окончания исследований пробы 14.09.2026

Место отбора пробы # ЖСК Дарьин

Адрес отбора пробы # Долгопрудная аллея, домовл. 1, корп. 121

Точка отбора пробы # Скважина 1

Примечание по отбору В случае проведения отбора пробы без участия ЗАО «РОСА» заказчик уведомлен о необходимости соблюдения правил отбора проб и несет ответственность за их выполнение, при этом ответственность ЗАО «РОСА» не распространяется на процедуру отбора пробы. Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Примечание к пробе

71781

Проба доставлена в посуде заказчика.

Наименование показателя	Единица измерения	Результат	Погрешность/Неопределенность [1]	Методика исследования	Норматив	Дополнительные сведения
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (Отдел физико-химических методов анализа)						
Металлы						
Литий	мг/л (мг/дм ³)	0,026	±0,007	НДП 20.1:2.3.132-2015 (масс-спектрометрический метод)	Не более 0,03	(1)

Результат по количественным физико-химическим показателям, представленный в протоколе со знаком > или <, означает, что полученное значение выходит за диапазон измерений, установленный методикой и областью аккредитации (> - выше верхней точки диапазона; < - ниже предела определения).

Исследование пробы выполнялось с соблюдением всех условий и сроков, предусмотренных методикой (методиками), без отклонений и изменений.

Частичное воспроизведение протокола без разрешения ЗАО "РОСА" запрещено.

Результаты, изложенные в протоколе, касаются только образцов (проб), подвергнутых исследованию.

[1] Указаны границы абсолютной погрешности при доверительной вероятности $P=0.95$, за исключением методик с пометкой [2].

[2] Для результата, полученного по данной методике, указывается расширенная неопределенность, установленная как стандартная неопределенность измерений, умноженная на коэффициент охвата $k=2$, который соответствует уровню доверия приблизительно 95% (если предусмотрено методикой или по требованию заказчика).

Информация предоставлена заказчиком.

[^] Сравнение количественного результата с нормативом выполнено без учета погрешности (неопределенности).

Ссылка Нормативный документ

(1) СанПиН 1.2.3685-21 (Раздел III)

Ответственный за подготовку протокола

(подпись)

В.Н. Волченкова

Конец документа